

ÉLETKÉPEK SZŐLŐ ÜLTETVÉNYEKBŐL, AVAGY AMI LÁTHATÓ ÉS MOZOG  
VAGY NEM (BADACSONY 28. - 29 hét)



**Házi veréb (természetvédelmi értéke 25.000 Ft) friss kártétel Favorit fajtán.  
Élelmezésésszégügyi várakozási időre rá se hederítve telhetetlenül csak a  
nagybogyójú fajtákat kedveli. Mi a magyarázat erre? Talán a csőr alak és a csőrméret.**



**Ecetes rothadásnak indult szőlőfürt veréb kártétel után.**



**Szintől független ezt is veréb okozta Cardinalon.**



**A fekete rigó tiszta munkát végez, ami kell neki azt elviszi. Nem tesz felesleges kárt a szőlőfűrtben.**



**A hálózás ugyan rendkívül költséges megoldás, de a madárkár elleni egyedüli nagybiztonságú megoldás. A verebek ellen csak a sűrű szövésű háló segíthet.**



**Amerikai szőlőkabóca imágók rajzásának megfigyelésére kihelyezett sárgaszín csapda**



**Imádkozó sáska szőlősor alatt**



**Kedd délutáni (2018.06.17.) kettős szivárvány 0,5 mm után.**



**Vaddisznókártétel Zefir fajtán.**





**Jó hír a gazdáknak, újra indult a vaddisznók élve befogása.**